

FORTA

ADHESIVOS



ADHESIVOS
PARA TODAS
LAS INDUSTRIAS

ADHESIVOS INSTANTANEOS



FORTA A99

Descripción

Para superficies irregulares, permite posicionar, alta viscosidad.

Presentaciones

20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k

FORTA A21

Descripción

Penetrante, cura muy rápida, baja viscosidad.

Presentaciones

20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k



FORTA A25

Descripción

Para superficies lisas y flexibles, cura rápida, baja viscosidad.

Presentaciones

20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k

FORTA A37

Descripción

Resiste impactos y ciclos de temperatura, color negro con partículas de hule, alta viscosidad.

Presentaciones

20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k



FORTA A91

Descripción

Para superficies porosas, de curado rápido, baja viscosidad.

Presentaciones

20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k



FORTA A93

Descripción

Para superficies porosas, curado rápido, media viscosidad.

Presentaciones

20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k



FORTA A95

Descripción

Para superficies irregulares, media viscosidad.

Presentaciones

20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k

FIJADORES



FORTA F13

Descripción

Baja resistencia, para desmontajes constantes.

Presentaciones

10ml, 50ml, 250ml



FORTA F15

Descripción

Media resistencia, uso general

Presentaciones

10ml, 50ml, 250ml



FORTA F16

Descripción

Media resistencia, para piezas ligeramente aceitadas

Presentaciones

10ml, 50ml, 250ml



FORTA F18

Descripción

Alta resistencia, fijación permanente y uso general

Presentaciones

10ml, 50ml, 250ml



FORTA F20

Descripción

Alta resistencia, fijación permanente, para grandes holguras

Presentaciones

10ml, 50ml, 250ml



FORTA F22

Descripción

Alta resistencia y alta temperatura

Presentaciones

10ml, 50ml, 250ml



FORTA F26

Descripción

Alta resistencia, muy baja viscosidad lo que permite penetrar y sellar microporosidades en piezas ya ensambladas.

Presentaciones

10ml, 50ml, 250ml

RETENEDORES



FORTA R40

Descripción

Alta resistencia, grandes holguras y alta temperatura.

Presentaciones

10ml, 50ml y 250 ml



FORTA R38

Descripción

Alta resistencia, pequeñas holguras, uso general.

Presentaciones

10ml, 50ml y 250 ml



FORTA R80

Descripción

Alta resistencia, grandes holguras, viscosidad media.

Presentaciones

10ml, 50ml y 250 ml



FORTA R66

Descripción

Alta resistencia, grandes holguras, alta viscosidad.



FORTA S45

Descripción

Para conexiones hidráulicas y neumáticas, alta presión.

Presentaciones

50 ml, 250 ml



FORTA S50

Descripción

Elimina fugas en conexiones de tubería.

Presentaciones

50 ml, 250 ml



FORTA S98

Descripción

Formador de juntas.

Presentaciones

50 ml, 250 ml

ADHESIVOS ESTRUCTURALES



FORTA 802

Descripción

Es un adhesivo bicomponente de metacrilato de alta dureza y excelente resistencia al impacto.

SILICON ULTRA BLUE FORTA

Descripción

Alta temperatura, de alto desempeño, curado neutro para juntas automotrices, no contamina sensores, no corrosivo, bajo olor.

Presentaciones

300 ml (Caja 12 piezas)



SILICON BLANCO ACETICO FORTA

Descripción

De uso general, anti-hongos.

Presentaciones

280 gr (Caja 12 piezas)



SILICON ACRILICO FORTA

Descripción

Sellador acrílico base agua, para emboquillar el perímetro de puertas y ventanas, para juntas y grietas, se puede pintar.

Presentaciones

380 gr (Caja 12 piezas)



SILICON NEUTRO TRANSPARENTE FORTA

Descripción

De curado neutro especializado para domos de policarbonato, cancelería y trabajos arquitectónicos etc. Bajo olor.

Presentaciones

280 gr (Caja 12 piezas)

SILICON TRANSPARENTE ACETICO FORTA

Descripción

De uso general, anti-hongos,

Presentaciones

280 gr (Caja 12 piezas)



SILICON ROJO ACETICO ALTA TEMPERATURA FORTA

Descripción

Para formar empaques mecánicos a altas temperaturas.

Presentaciones

280 gr (Caja 12 piezas)

POLIURETANO

PU 40

Descripción

Sellador adhesivo a base de poliuretano.



CARTUCHO

Presentaciones

310ml

Colores

Blanco y gris



SALCHICHA

Presentaciones

600ml

Colores

Blanco, negro y gris

ACELERADOR QFS



Descripción

Acelera la cura y evita el blanqueamiento de adhesivos instantáneos.

Presentaciones

150 ml

ACTIVADOR T



Descripción

Acelera la cura, superficies inactivas y bajas temperaturas.

Presentaciones

100 ml

FORTA SPRAY



AFLOJATODO FORTA

Descripción

Aflojatodo lubricante, evita la corrosión

Presentaciones

550 ml y 120 ml



LIMPIA CONTACTO DIELECTRICO FORTA

Descripción

No flamable, elimina el óxido, grasa y humedad

Presentaciones

380 gr



LIMPIA CONTACTO ELÉCTRICO FORTA

Descripción

Recupera la conductividad, elimina el óxido, grasa y humedad

Presentaciones

380 gr



SILICÓN LUBRICANTE FORTA

Descripción

Silicón en aerosol que lubrica, protege y desmolda

Presentaciones

234 gr